

JOLLY BLU 883 TRIBUTE BAND

Scheda tecnica, stage plan, channel list

COMPONENTI BAND

Roberto: Voce principale

Paolo: Basso e coro

Andrea: Chitarre e coro

Lura: Batteria e sequenze

BACKLINE

- **Batteria:** Kick (22"), Rullante, Hi-Hat, Tom1, Floor Tom, 2 Crash, 1 Ride.
- **Basso:** Centralina con output bilanciato XLR.
- **Chitarra:** Centralina con output bilanciato XLR, D.I. box per Chitarra Acustica.
- **Sequenze:** Output da mixer band L+R XLR bilanciati.

LINEE MONITOR

Si richiedono almeno 5 linee monitor pre fader


OUT	MUSICISTA	MODELLO	RICHIESTE DEL MUSICISTA
AUX1	Paolo	In-ear	Basso, Kick, Vox Basso, Lead Vox.
AUX2	Roberto	In-ear	Lead Vox, Chitarra Acustica, Sequenze.
AUX3	Andrea	In-ear	Chitarra Acustica, Vox Chitarra, Hi-Hat, Kick, Lead Vox, Sequenze.
AUX4	Lura	In-ear	Drum Kit, Basso, Chitarra, Lead Vox. <u>No sequenze.</u>
AUX5	Roberto	Wedge	Monitor spare in caso di malfunzionamento in-ear lead vox.

CHANNEL LIST

Il seguente schema serve a delineare il setup della band al fine di agevolare le operazioni di amplificazione da parte del tecnico audio. Il channel suggerito per ogni singolo strumento può essere variato a discrezione del tecnico audio.

Channel	Input	Microfono/ D.I. Box	Asta	Ph 48v	Note
1	Kick	Shure Beta 52	Baby		
2	Rullante Top	Shure SM57	Baby		
3	Hi-Hat	Condensatore	Tall	✓	
4	Tom 1	Sennheiser e604	Clamp		
5	Floor Tom	Sennheiser e604	Clamp/Tall		
6	Over Head L	Condensatore	Tall	✓	
7	Over Head R	Condensatore	Tall	✓	
8	Basso	/	/		Uscita Bilanciata XLR
9	Chitarra	/	/		Uscita Bilanciata XLR
10	Acustica	D.I. box	/		
11	Lead Vox	Wireless	/		Fornito da Roberto
12	Vox Basso	Shure SM58/ Shure Beta58	/		
13	Vox Chitarra	Shure SM58/ Shure Beta58	/		
14	Sequenze L	/	/		Uscita Bilanciata XLR
15	Sequenze R	/	/		Uscita Bilanciata XLR

STAGE PLAN



■ DELLA BAND

■ DA FORNIRE